

<b>ACTES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES : ITEM ROR</b>	<b>Que comprendre ?</b>
Atelier de stimulation cognitive dont atelier mémoire	La stimulation mémoire ou stimulation cognitive est un concept opérationnel qui désigne la sollicitation méthodique de facteurs cognitifs et psychosociaux. Elle contribue à préserver la plasticité cérébrale et s'inscrit dans le cadre d'une approche pédagogique globale : cognitive, psychologique et sociale.
Téléassistance	La télé-assistance ou télé-alarme est un système électronique, relié à un centre opérateur, destiné à apporter assistance aux personnes âgées, confrontées à un problème médical aigu ou à une perte d'autonomie soudaine (chute, malaise).
Accompagnement à l'utilisation des équipements (dont domotique)	La domotique rassemble les différentes techniques qui permettent de contrôler, de programmer et d'automatiser une habitation, comme son nom l'indique avec le terme latin domus (domicile) et le suffixe tique (technique). Elle regroupe et utilise ainsi les domaines de l'électronique, de l'informatique, de la télécommunication et des automatismes.
Actions de prévention secondaire (pour atténuer ou supprimer un problème de santé)	La prévention consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités; Sont classiquement distinguées la prévention primaire qui agit en amont de la maladie (ex : vaccination et action sur les facteurs de risque), la prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son évolution (dépistages), et la prévention tertiaire qui agit sur les complications et les risques de récurrence.(HAS)
Aide à la mise en place d'aides techniques	« Art. D. 245-10. - Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour Le décret n° 2005-1591 du 19/12/2005 rson usage personnel. « Art. D. 245-11. - Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5. »19

Assistance respiratoire, trachéotomie avec dépendance ventilatoire permanente	La ventilation mécanique à domicile est définie par l'utilisation intermittente ou continue d'un ventilateur réalisée par l'intermédiaire d'un embout buccal, d'un masque nasal ou facial (ventilation non invasive) ou d'une canule de trachéotomie (ventilation invasive). (HAS)
Evaluation multidimensionnelle	il s'agit du travail d'analyse des problématiques de la personne: à la fois sociale mais aussi psychique et physique : on peut trouver ce travail en Ephaad dans l'approche projet de vie; et aussi dans l'approche Maia pour les cas complexes
Méthode de détente activo-passive	Etape de la « régulation du tonus par les mouvements <b>passifs</b> » : le thérapeute effectue des mobilisations lentes, régulières et monotones, jusqu'à disparition de toute résistance ou participation active de la part de l'enfant. Celle-ci débute lorsque la <b>détente</b> globale est facilement obtenue par le mouvement <b>passif</b> .
Techniques d'aide à la mastication/déglutition	orthophonie, adaptation des texture alimentaire en fonction des problèmes
Thématique gérontologie	sous temps une veille et un suivi des parutions scientifiques, revues spécialisées , bases de données scientifiques
Bilan neuro-psychologique	réalise en service spécialisé : consultation mémoire: dépistage des troubles cognitifs
Equipement de géolocalisation des personnes vulnérables	dispositif type montre ou puce pour permettre plus de liberté aux p avec des troubles temporo-spaciaux : géolocalisation aisée (avec réflexion éthique préalable )
Espace de calme-retrait, d'apaisement	type salle salle snoezelen : formation du personnel pour cette approche par exemple
Salle d'activité physique adaptée	Les activités physiques adaptées (APA) se définissent comme l'ensemble des activités physiques et sportives (APS) <sup>1</sup> , adaptées aux capacités de la personne dans un but de prévention, de rééducation, de réadaptation, réhabilitation, réinsertion, d'éducation et/ou de participation sociale Elles permettent une approche de la personne dans sa globalité :

	psychologique, physiologique et sociale. Celles-ci doivent être organisées, structurées, planifiées et répétées en fonction des objectifs fixés en vue de l'amélioration ou du maintien de la ou des composantes de la condition physique (Caspersen et coll., 1985). La fréquence, l'intensité et le type d'activité sont autant de paramètres à prendre en considération pour l'adaptation d'un programme d'activité physique à un individu
Salle de stimulation multi-sensorielle	La salle multi-sensorielle peut être équipée avec des éléments stimulant toutes les voies sensorielles, que ce soit séparément ou de manière combinée, des stimuli de base aux plus complexes.. (ex : type salle snoezelen)
Chambre domotisée	La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort (gestion d'énergie, optimisation de l'éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance, signaux visuels ou sonores, etc
Accompagnement à l'accès aux droits et aide à la constitution de dossier	Possibilité au sein de la structure d'avoir une aide identifiée (démarche qualité )pour accompagner les personnes ou représentant dans leur démarche (juridique, financière ...)
Accompagnement à la gestion administrative et/ou budgétaire	possibilité au sein de la structure d'avoir une aide identifiée (démarche qualité )pour accompagner les personnes ou représentant dans leur démarche (juridique, financière ...)
Actions de prévention primaire (pour éviter la survenue d'un problème de santé)	l'ensemble des actes visant à diminuer l'incidence d'une maladie et donc à réduire, autant que faire se peut, les risques d'apparition de nouveaux cas. Sont par conséquent pris en compte à ce stade de la prévention les conduites individuelles à risque, comme les risques en termes environnementaux ou sociétaux;(prévention de chute , lavage de main etc
Activité thérapeutique	l'activité thérapeutique vise à : 1 .acquérir ou maintenir les compétences d'auto-soins (ou de mise en sécurité) pour gérer au mieux sa maladie 2. d'acquérir ou maintenir les compétences d'adaptation (ou compétences psychosociales) pour gérer au mieux sa

	<p>maladie</p> <p>3. de favoriser la collaboration patient/soignant/entourage, de favoriser l'alliance thérapeutique</p>
Aide aux activités essentielles de la vie quotidienne (AVQ)	<p>Les actes de la vie quotidienne (AVQ) désignent les activités de la vie quotidienne ou activités élémentaires qu'une personne est amenée à effectuer quotidiennement en réponse à ses besoins primaires. Ils servent à déterminer la perte d'autonomie d'une personne.</p>
Evaluation cognitive et psychocomportementale	<p>La réalisation des évaluations cognitive globale, fonctionnelle, thymique et comportementale est laissée à l'appréciation du binôme médecin spécialiste-médecin généraliste traitant. Elles peuvent être réalisées en partie par le médecin généraliste, en s'appuyant sur une équipe multidisciplinaire qualifiée, ou effectuées dans un centre mémoire</p>
Soins de nursing (toilette médicalisée)	<p>Ensemble d'actes que chaque personne effectue en vue d'assurer son bien-être physique et mental et de préserver l'intégrité de ses téguments.</p>
Alimentation entérale	<p>administration d'aliments ou de médicaments par voie entérale se fait par l'intermédiaire du tube digestif avec une sonde à demeure</p>
Alimentation parentérale	<p>La nutrition parentérale est le fait de suppléer artificiellement à l'alimentation d'un patient par voie intraveineuse en évitant ainsi le circuit habituel de l'alimentation et de la digestion. Lorsque la voie entérale n'est pas utilisée de manière concomitante, on parle alors de "nutrition parentérale totale"</p>
Aspiration trachéale	<p>L'aspiration endotrachéale a pour but de suppléer à l'incapacité de dégager les voies respiratoires des obstructions qui entravent le libre passage de l'air. Elle s'effectue à l'aide d'une sonde souple introduite dans le tube endotrachéal et reliée à une source d'aspiration.</p>